



## Confort și **siguranță**

O poartă de garaj este un detaliu funcțional al casei care, odată cu trecerea timpului a căpătat importante valențe estetice. De aceea, am conceput pentru tine un sistem ce îmbină aceste cerințe, rezultatul fiind o poartă de garaj care:

- crește gradul de confort al locuinței;
- crește securitatea spațiului de locuit;
- completează ansamblul arhitectural al casei;
- eficientizează consumul de energie.

La aceste beneficii se adaugă serviciile ce țin de logistică: termene de livrare reduse, transport în șantier și asistență la proiectare.

**Lindab** Doorline<sup>TM</sup>  
- porți de garaj







## Date tehnice poartă

Lățime:	2200 – 4000 mm
Înălțime:	1800 – 2410 mm
Suport de prindere:	cărămidă, beton, metal
Acționare:	manuală / automată


## Date tehnice panou

Grosime:	46 mm
Înălțime:	600 mm
Lungime:	variabilă
Material termoizolant:	polistiren extrudat
Rigidizarea tablelor interior / exterior:	fălțuire


## Avantajele panoului




termoizolație ridicată -  $U = 0.6 \text{ W/mpK}$




rezistență sporită la vânt -  $p = 32 \text{ kg/mc}$



absorbție redusă de apă - material omogen



fixare adezivă - durată mare de viață



B Lățime  
H Înălțime  
O Buiandrug

Sv Lateral stânga  
Sh Lateral dreapta  
D Adâncime

## Spațiu tehnic și montaj

Fiecare casă este unică, de aceea și fiecare poartă de garaj este unică, fiind fabricată în funcție de dimensiunile golului rezultat din proiectare.

Spațiul tehnic necesar montajului este redus:

- buiandrug (O): 165 mm;
- umeri laterali (Sv, Sh): 100 mm;
- adâncime (D): 3100 mm, în cazul acționării manuale și 3300 mm, în cazul acționării electrice;

Pentru a ușura montajul, panourile sunt pregătite.




# Culori atractive

Pentru a pune în valoare caracteristicile ce țin de aspectul casei tale, am selectat pentru tine două culori ce se încadrează perfect în zona bunului gust: alb și maro.

Pe lângă aceste culori standard putem să îți livrăm porți de garaj vopsite în orice culoare din paletarul Lindab. Acesta este disponibil la partenerii Lindab.

Porțile de garaj Lindab sunt vopsite în tehnologie multistrat, protecția culorii fiind asigurată de un strat de Poliester PE de 25 μm.



alb 010  
RAL similar 9010



maro 434,  
RAL similar 8017

*Notă: Culorile tipografice diferă într-o oarecare măsură de nuanța reală. Pentru a alege cu exactitate nuanța dorită, vă recomandăm să consultați mostre de material de la Lindab.*



## Elemente de identificare Lindab

Țigla metalică, tabla cutată, casetele structurale, profilele ușoare, tabla plană sunt autentificate pe partea inferioară cu sigla companiei și date privind lotul de fabricație, printr-un procedeu de inscripționare ink-jet.

Descrierea înscrisului:

- sigla Lindab;
- data fabricației;
- ora fabricației;
- numărul de marcă al angajatului care a verificat produsul finit;
- numărul de rolă din care s-a fabricat respectivul produs.

*Pentru detalii suplimentare privind produsele Lindab, vă rugăm să contactați partenerul din rețeaua națională de distribuție:*

